

		
OBJ.Č.	POPIS	MOC (včetně DPH)
VENTILY		
T-SV	Speleověntil (označení +L levý+R pravý)	2 146
T-SVO	Speleověntil nitrox (označení +L levý+R pravý)	2 410
T-SV 300	Speleověntil 300 bar (označení +L levý+R pravý)	2 390
ZV	Zátka G5/8" s odpouštěcím šroubem	137
ZV-T	Zátka G5/8" s odpouštěcím tlačítkem	305
ZV 300	Zátka G5/8"300 bar s odpouštěcím šroubem	176
ZV-T 300	Zátka G5/8"300 bar s odpouštěcím tlačítkem	345
KV	Kolečko k ventilu s maticí	165
KV-SRO	Kolečko k ventilu stop roll off	165
T-SP-140	Spojka speleověntilu k ventilům T-SV (pr. láhve 140)	742
T-SP-170	Spojka speleověntilu k ventilům T-SV (pr. láhve 170)	742
T-SP-185	Spojka speleověntilu k ventilům T-SV (pr. láhve 185)	762
T-SP-205	Spojka speleověntilu k ventilům T-SV (pr. láhve 205)	782
BS-140	brýle na spojení lahví pr.140	684
BS-170	brýle na spojení lahví pr.170	684
BS-185	brýle na spojení lahví pr.185 (Al lahve)	732
BS-205	brýle na spojení lahví pr.205	742
BUBNY		
SB-200	Speleobuben 200m bez šňůry	3 600
SB-150	Buben 150 z Derlinu s nerez. ručkou (pr.1,7 - 150m, pr.2,0 - 90m, pr. 2,5 - 60m). Je možné objednat variantu pro větší ruku. Buben je dodáván bez šňůry.	2 190
DC-10	Cívka10m	389
SB-P	Cívka plast	439
DB	Dekompresní bójka	654
	Šňůra pr. 2mm, 1bm	4
	Šňůra pr. 1,7mm, 1bm	3
ZÁLOŽNÍ SVÍTLNÝ		
UW-LED 4	Záložní svítlna, 4 LED diody,tři alkalické články AAA v ceně	1 550
SCOT- 3	Záložní svítlna z DERLINU, kryptonová žárovka 3,6V / 0,7A, tři alkalické články R14 v ceně	1 649
UW HLAVY		
H-1	Hlava 12V, IRC, 20, 35, 50W / 10, 38, 60° , vypínač ON-OFF, kabel 1.1m, konektor	2 195
H-E-1	Hlava 12V, IRC, 20, 35, 50W / 10, 38, 60° , vypínač s el. regulací, kabel 1.1m, konektor	3 160
H-2	Hlava 6V, 10W / 10° , vypínač ON-OFF, s kabelem 1.1m, konektor	2 195
H-E-2	Hlava 6V, 20W / 10° , vypínač s el. regulací, kabelem 1.1m, konektor	3 160
HM-X 10	UW hlava nerez HID Xenon 12V, 10W / 7° , vypínač ON-OFF, kabel 1.1m, konektor	9 257

OBJ.Č.	POPIS	MOC (včetně DPH)
HM-H	UW hlava nerez Halogen 12V, 35W / 10° , vypínač ON-OFF, kabel 1.1m, konektor	2 624
HM-L 27	UW hlava nerez - 27 LED diod, stabilizátor napětí, rozsah 9-20V, dva výkony - 4hod.na 1Ah nebo 30hod.na 1Ah, vypínač ON-OFF, kabel 1.1m, konektor	6 330
HS-X 21	UW hlava HID Xenon 12V, 21W / 10° , nerez - derlin, vypínač ON-OFF, kabel 1.1m, konektor	12 900
HV-X 35/50	UW hlava nerez HID Xenon 12V, 35/50W / 10° , kabel 1.1m, konektor	18 200
HV-X 35/50 video	UW hlava nerez HID Xenon 12V, 35/50W / 120° , videohlava, kabel 1.1m, konektor	19 900
UW ZDROJE		
B-UW-2	**UW akubox nerez 14,4V / 5Ah, NiCd	7 510
B-UW-3	**UW akubox lexan 14,4V / 5Ah, NiCd	8 010
B-UW-3NiMH	UW akubox lexan 12V / 4,5Ah, NiMH	7 500
B-UW-4	UW akubox AL 12V / 9Ah, Pb	4 585
B-UW-5	UW akubox nerez 7,2V / 5Ah, NiCd	2 683
B-UW-6	*UW akubox nerez 12V / 8Ah, NiMH	6 490
B-UW-7	UW akubox nerez 12V / 4,5Ah, Pb	3 414
B-UW-8	*UW akubox nerez 12V / 4,5Ah, NiMH	6 340
B-UW-9	*UW akubox nerez 12V / 9Ah (dvě sady NiMH 12V / 4,5Ah) s přepínačem ON-OFF-ON	11 696
B-UW-10	*UW akubox nerez 12V / 4,6Ah (dvě sady NiMH 12V / 2,3Ah) s přepínačem ON-OFF-ON	7 120
B-UW-12	***UW akubox nerez 12V / 2,3Ah NiMH	2 683
B-UW-LiON	UW akubox plast 11,1V / 4,4Ah LiPo - obsahuje i nabíječku	7 800
	* vhodný pro všechny typy hlav do výkonu 35W. ** nesmí být použito s hlavou HM-X-10! *** vhodný pro všechny typy hlav do výkonu 20W.	
NABÍJEČKY		
AN-07	Automatický nabíječ AN-07(3 - 12článků NiCd a NiMH + 12V Pb), nabíjecí proud 0,6 - 3,5A, napájení 220 (110)V + 12V z auta, lodě	3 795
ALCS	Automatický nabíječ Ansmann Pb 2 - 24V ruční nastavení	966
ALCS-A	Automatický nabíječ Ansmann Pb 2 - 24V automatické nastavení	1 170
ACS-410T	Automatický nabíječ Ansmann na 4 - 10čl. NiCd a NiMH 800 - 9000mAh, napájení 110 - 240V	1 800
ACS-410P	Automatický nabíječ Ansmann na 4 - 10čl. NiCd a NiMH až 12000mAh, napájení 110 - 240V	2 000
UW SVÍTLILNY - PŘÍSLUŠENSTVÍ		
RD	Držák hlavy světla na ruku - bez upínacích pásků	142
RD-L	Držák hlavy světla na ruku - s gumicukem	176
RD-G	Držák hlavy světla na ruku - Goodman	400
CV	Centrální vypínač na akuboxu pro UW svítily 12V	498
CV-E	Vypínač s elektronickou regulací UW svítily 12V	966
CV-P	Centrální přepínač akuboxu ON-OFF-ON	576
SL	Slučovač	1 268
KOK*	Konektor kabelu	469
KOP*	Konektor pouzdra	420
ZA	Zátka konektoru	137
ZA-K	Zátka konektoru kabelu	120

OBJ.Č.	POPIS	MOC (včetně DPH)
	Druhý konektor do pouzdra + zátka ZA	660
OKH	Neoprenová ochrana H-MX a H-MH	99
PV-120	UW parabola HM-X 35/50, úhel 120° pro video	2 400
PV-10	UW parabola HM-X 35/50, úhel 10°	1 250
	Plastová úchytka na přílbu	30
	Předělání z pevného kabelu na konektor	1 000
	Zátka pouzdra UW-5 + KOP	670
	Předělání kabelu HALCYON + konektor	700
	kabel	45
MONTÁŽ UW ZDROJŮ		
DZ-1	Upevnění UW zdroje o pr. 70mm a více pomocí nerez objímek a popruhu na opasek	400
DZ-2	Upevnění UW zdroje o pr. 40mm pomocí nerez objímek a popruhu na opasek	350
DZ-2X	Upevnění UW zdroje pomocí přivařené nerez objímky na opasek	250
DZ-3	Upevnění UW zdroje pomocí nerez objímek a karabin k zádovému backplate	590
ŽÁROVKY - PRŮZORY		
H-6V	Halogenová žárovka 6V - 10, 20W	165
H-12V IRC	Halogenová žárovka IRC 12V / 20 - 50W s parabolou pr. 50	283
H-12V pr.35	Halogenová žárovka 12V / 20 - 50W s parabolou pr. 35	225
V-HID 10W	Výbojka HID 10W bez balastu	3 707
B-HID 10W	Balast HID 10W bez výbojky	2 700
V+B-HID 10	Výbojka HID 10W s balastem	6 188
B-HID 35	Balast HID 35W bez výbojky	9 300
V+B-HID 35	Výbojka HID 35W s balastem	12 390
PR-L	Průzor lexan H-1 a H-2	127
PR-S	Průzor sklo H-1 a H-2	420
PRUŽINY		
PR-J	Pružiny JETFIN	976
PR-J+	Pružiny JETFIN + montáž	1 170
PR-SF	Pružiny SF	1 170
DOPLŇKY		
OK-HP	Otočné kolínko HP (LP)	264
IZ	Izolátor UNF 9/16" (M14 x 1,25)	682
IZ+PV	Izolátor UNF 9/16" (M14 x 1,25) + PV	877
PV	pojistný ventil 15bar	225
RE-1	Redukce INT / DIN (kostka)	517
RE-2	Redukce INT / O2 (kostka)	517
RE-3	Redukce kyslík / vzduch	235
RE-4*	Redukce UNF 3 / 8" na UNF 9 / 16"	196
RE-5*	Redukce M 12 x 1 na UNF 3 / 8"	98
HL*	Hadice k automatice UNF 9 / 16" L 220cm	1 122
OH	Návlek na hadici (kabel)	59
AP	Apex šroub 100	370
	Přeřezání závitu v lahvi z kuželového na válcový	312
KŘÍDLA LOLA		

OBJ.Č.	POPIS	MOC (včetně DPH)
	Řada KOMFORT obsahuje: backplate, popruhy, ramenní polstrování, kapsu na bóji, kapsy na zátěž, křídlo s inflátorem a u křidel MYSTIK 15KD a KL dva kusy popruhů pro montáž láhve s nerez.sponou.	
MYSTIK15KD	Křídlo KOMFORT mono 15l, komplet, pevné popruhy	13 190
MYSTIK20KD	Křídlo KOMFORT duo 18l, komplet, pevné popruhy	12 190
MYSTIK30KD	Křídlo KOMFORT duo 27l, komplet, pevné popruhy	12 190
MYSTIK15KL	Křídlo KOMFORT mono 15l, komplet, stahovací popruhy	13 990
MYSTIK20KL	Křídlo KOMFORT duo 18l, komplet, stahovací popruhy	12 990
MYSTIK30KL	Křídlo KOMFORT duo 27l, komplet, stahovací popruhy	12 990
	Řada STANDART obsahuje: backplate, popruhy, kapsu na bóji, křídlo s inflátorem a u křidel MYSTIK 15SD a SL dva kusy popruhů pro montáž láhve s nerez.sponou.	
MYSTIK15SD	Křídlo STANDART mono 15l, komplet, pevné popruhy	11 990
MYSTIK20SD	Křídlo STANDART duo 18l, komplet, pevné popruhy	10 890
MYSTIK30SD	Křídlo STANDART duo 27l, komplet, pevné popruhy	10 890
MYSTIK15SL	Křídlo STANDART mono 15l, komplet, stahovací popruhy	12 790
MYSTIK20SL	Křídlo STANDART duo 18l, komplet, stahovací popruhy	11 960
MYSTIK30SL	Křídlo STANDART duo 27l, komplet, stahovací popruhy	11 960
	Řada ECONOMY obsahuje: backplate, popruhy, křídlo s inflátorem a u křidel MYSTIK 15ED a EL jeden kus popruhu pro montáž láhve s plastovou sponou.	
MYSTIK15ED	Křídlo ECONOMY mono 15l, komplet, pevné popruhy	10 550
MYSTIK20ED	Křídlo ECONOMY duo 18l, komplet, pevné popruhy	10 190
MYSTIK30ED	Křídlo ECONOMY duo 27l, komplet, pevné popruhy	10 190
MYSTIK15EL	Křídlo ECONOMY mono 15l, komplet, stahovací popruhy	11 350
MYSTIK20EL	Křídlo ECONOMY duo 18l, komplet, stahovací popruhy	10 990
MYSTIK30EL	Křídlo ECONOMY duo 27l, komplet, stahovací popruhy	10 990
	KŘÍDLA DOPLŇKY	
ZN	Zádový nosič nerez tl. 3mm, bez popruhů	2 400
ZN-AL	Zádový nosič AL tl. 3mm, bez popruhů	1 940
ZN + PO-D	Zádový nosič nerez tl. 3mm, pevné popruhy	3 290
ZN + PO-L	Zádový nosič nerez tl. 3mm, stahovací popruhy	4 160
DU S	Duše standart - nutno specifikovat objem a typ	7 999
ZK-D	kapsa na zátěž s D-kroužkem	500
ZK	kapsa na zátěž	450
ZK-D + ZK	kapsy komplet, pár (L+P)	900
	nůž	255
	kapsa na dekoboju	690
	návleky na lýtka L, XL, XXL	850
	šroub M6 kapsy na bojku	8
	šroub M6 kapsy na bojku - nerez	19
	šroub M6 kapsy na bojku - derlin	17
	mezinožní popruh 2 x D-kroužek	290
	ramenní polstrování, pár	399
	držák na argonku 1l	200
	popruh na láhev s nerez sponou	580
	popruh na láhev s plastovou sponou	360
HR	Hadice s rychlospojkou	703

OBJ.Č.	POPIS	MOC (včetně DPH)
PO - M	postroj + spona na mono PO + NK-1	2 790
NK-01	Nerez spona backpaku s pojistkou	449
NK-02	Nerez spona opasku	156
NK-03	D kroužek - nerez	88
NK-04	D kroužek zalomený - nerez	93
NK-05	D kroužek ukončovací - nerez	137
NK-06	Kruh pr. 50	98
NK-07	Žebříček 50 - nerez	59
NK-08	Žebříček 30 - nerez	54
NK-09	Žebříček 50 / 30 prsní - nerez	78
NK-10	Stahovací spona popruhu š. 50 - nerez	238
NK-11	H-díl pro stažení dvou lahví - nerez	283
SZD	matka k přitažení křídla k lahvím	98
P-50	popruh š. 50	88
NK-17	Nerez stahovací páska š. 14 cena za 10cm	20
NK-17- Z	zámek	39
NK-16	Nerez objímka pr. 32 - 50 s upínacím dílem	127
NK-16	Nerez objímka pr. 60 - 80 s upínacím dílem	142
NK-16	Nerez objímka pr. 130 - 150 s upínacím dílem	215
NK-U/9	Upínací díl š. 9	49
NK-U/13	Upínací díl š. 13	59
RAMENA KLOUBOVÁ		
RAK-1	Rameno jednodílné 2 x KZ, 2 x SK, 1 x RA - 270	1 542
RAK-2	Rameno dvoudílné 2 x KZ, 3 x SK, 2 x RA - 270	2 244
RA-270	Rameno 270mm	370
RA-340	Rameno 340mm	439
KZ	Koule se závitem	235
SK	Spojovací kloub	370



Zdroje k UW svítilnám LOLA – tabulka

PARAM.ZDROJE	B-UW-2	B-UW-3	B-UW-4	B-UW-5	B-UW-7	B-UW-8	B-UW-9	B-UW-10	B-UW-12	B-UW-LiPo 330
ROZMĚR	ø76x280	ø100x245	130x100x180	ø40x430	ø89x280	ø40x360	ø76x170	ø40x320	ø42x135	135x80x48
VÁHA	2.9	2.6	4.2	1.6	2.5	1.2	2	1.15	0.65	0.7
VÁHA POD VODOU	1.6	1.1	2.85	1.3	0.9	0.75	1.25	0.75	0.4	0.2
ZDROJ	NiCd	NiCd	Pb	NiCd	Pb	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	LiPo
V / Ah	14,4V / 5Ah	14,4V / 5Ah	12V / 9Ah	7,2V / 5Ah	12V / 4,2Ah	12V / 4,5Ah	12V / 2x 4,5Ah	12V / 2x2,3Ah	12V / 2,3Ah	16V / 3,3Ah
NABÍJEČY										
AN-07	3,5 hod.	3,5 hod.	5 hod.	3,5 hod.	3,5 hod.	3,5 hod.	3,5+3,5 hod.	3+3 hod.	3 hod.	/
ALCS	/	/	14 hod.	/	8 hod.	/	/	/	/	/
ALCS-A	/	/	14 hod.	/	8 hod.	/	/	/	/	/
ACS-110 T	/	/	/	5 hod.	/	6 hod.	6+6 hod	3,5+3,5 hod.	3,5 hod.	/
M-2240	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5hod.
DOBA SVÍCENÍ (minut)										
10W	/	/	500	180	240	240	480	240	120	/
20W	150	150	270	90	120	130	260	130	65	120
35W	110	110	180	/	80	85	170	80	40	90
50W	80	80	120	/	50	/	/	/	/	50
HM-L27 v hod.	20/150	20/150	36/270	15/75	16/120	18/135	36/270	18/135	16/65	14/100
HLAVY										
H-1 / H-E-1	*	*	*	/	*	*	*	*	/	/
H-2 / H-E-2	/	/	/	*	/	/	/	/	/	/
HM-X10 HID	/ !!!	/ !!!	*	/	*	*	*	*	*	/ !!!
HM-H	*	*	*	/	*	*	*	*	*	*
HM-L27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
HV-X35 HID	*	*	*	/	*	*	*	/	/	*
HV-X50 HID	*	*	*	/	*	/	/	/	/	*

/ !!!pozor nedá se kombinovat!

Deep`N`Down

Blahnickova 5, 130 00 Praha 3

Tel.: 222 540 391, fax: 222 541 075, gsm: 603 552 112

www.deepndown.cz, e-mail: shop@deepndown.cz